




佰嘉汇科技

# LED 投光灯规格书

LED Flood Light Datasheet



PRODUCT NAME 产品名称	100W 投光灯
PRODUCT NO 产品型号	BJH-FL-100W-B


佰嘉汇科技  
BAIJIAHUI

地址：深圳市宝安区福海街道蚝业路39号旭竟昌工业园B6栋3层  
电话：15989497850 / 0755-23309606  
传真：0755-23309676  
邮箱：szbjhkj@163.com  
网址：www.szbjhkj.com


# 产品规格 ( Product Spec ) : BJH-FL-100W-B

电气特性 ( Electrical Characteristics )		光学特性(Optical Properties)		
电源 Power Supply	Normal / MEAN WELL	光源 LED Type	Epistar/ OSRAM /LUMILEDS 3030	
输入电压 Input Voltage	AC100-277V /50-60Hz	光源数量 LED Q' ty	120 pcs	
额定功率 Rated Power	100W	流明值 Lumen	12000LM±5%	
功率因素 Power Factor	0.95	显色指数 CRI	80 Ra	
防护等级 Waterproof	IP66	发光角度 Beam Angle	30°/60°/90°/120°	
使用寿命 Life Time	≥50000H	色温 CCT	warm white	3000K
				4000K
			Natural white	5000K
			Pure white	5700K
			6500K	
产品材质 ( Product Material )				
电源线 Power Wire	外壳材质 Body material		电气安全等级 Electronic safety grade	
3*0.75mm²0.5M 橡胶线 (Rubber cable L=0.5M)	铝 + PC + 钢化玻璃 Aluminum + PC + Toughened Glass		I类 ( class)	
工作温度 Working Temperature		-30~ +60°C		
LED 结温 LED Junction Temperature		≤80°C		
安全要求 Security Requirement		CE		
环保指令 Environmental Directives		ROHS		
产品尺寸 Product Dimension		A369*B278*C52mm		
净重 N.W		2.8KG		

## 灯具照度 ( Lamp illumination ) :



## 灯具尺寸 ( Lamp Size ) :



包装 ( Package ) :

外箱尺寸 ( Packing Box ) : 37\*29\*6CM

材质 Material : K=K

装箱数量 ( QTY ) : 1 PCS/CTN

重量 ( G.W ) : 3.5 KG